

Dotari standard

equilibre

echipamente standard:

Siguranta si sisteme de asistenta:

Asistenta la franarea de urgenta
Cruise control adaptiv cu functie de Stop & GO
Sistem de franare cu ABS
Proiectoare de ceata (LED)
Airbag frontal sofer
Airbag-uri laterale: airbag tip cortina (fata + spate), airbag lateral (torace) pentru sofer si airbag intre scaune
Asistenta la plecare din panta
Kit reparatie pneuri
Alerta necuplare centuri de siguranta
Asistenta pentru pastrarea benzii, in caz de urgenta
Buton pentru apel de urgenta 112
Asistenta la parcare cu spatele
Alerta oboseala sofer
Sistem pentru detectarea si recunoasterea semnelor de circulatie
Alerta privind distanta de rulare
Sistem inteligent de avetizare acustica pietoni
Sistem de franare de urgenta, detectand pietoni si ciclisti
Camera video spate
Comutare automata lumini

Confort:

Aer conditionat cu reglare manuala
Oglinzi electrice incalzite
Scaun sofer ajustabil pe inaltime
Oglinda retrovizoare cu comutare zi/noapte
Geamuri electrice fata, cu impuls
Geamuri electrice spate, cu impuls
Volan ajustabil pe inaltime si adancime
2x i-key : hands free card functie lock/unlock a cablului de incarcare
Schimbare mod de conducere prin intermediul padelelor de pe volan
Cablul de incarcare 5m, compatibil 7kW

Multimedia:

Sistem multimedia openR link 9" cu sistem audio Arkamys Classic, 4 difuzoare (2Bo 2Twi); (afisaj de bord 12,3" high spec, ecran multimedia 9")
2 prize USB (fata) plug (C-type)
Servicii conectate
Integrare smartphone/ replicare (via iOS Carplay and Google OAA) Wifi + USB

Design:

Jante aliaj 18" Oston
Tapiterie textila de culoare neagra (Black Sonic)

Lumini de zi LED

Faruri full led cu "EV"-shape

Material soft in partea superioara a bordului

Volan piele sintetica

techno

echipamente standard in plus fata de versiunea echilibre:

Siguranta si sisteme de asistenta:

faruri LED Adaptive vision:

ALS - automatic light control sensor

AHL - adaptive head lights

FBL - fog beam lamp - proiectoare de ceata integrate;

AFS - functie de adaptare automata a fasciculului de lumina la conditiile de drum

Senzori de ploaie

Asistent adaptiv pentru faza lunga

Confort:

Aer conditionat automat (doua zone) cu senzor de umiditate

Oglinzi laterale pliabile, cu sistem de incalzire si inclinare in modul marsarier

Volan din piele incalzit

Oglinda retrovizoare fara rama, cu luminozitate adaptiva

Consola inalta cu cotiera si spatiu de depozitare

Cablu de incarcare 22 kW - **exclusiv pentru versiunile optimum charge**

Pompa de caldura

Sistem incalzire baterie prin imersie

Multimedia:

Sistem multimedia openR link 12": navigatie, servicii Google, sistem audio Arkamys 6 difuzoare (2Bo 2Twi 2Bi); (afisaj de bord high spec 12,3", high spec, ecran multimedia 12")

2 prize USB C pentru pasagerii din spate - incarcare smartphone

Lumina ambientala MultiSense: 48 lumini ambientale, adaptive

Buton MultiSense pe volan

Drop Box cu incarcare wireless si priza USB

Design:

Geam spate si luneta cu tenta inchisa

Jante aliaj 20" Soren

Tapiterie mixta piele/material textil reciclat ELZA REC Mottled Grey

Stopuri full LED cu efect 3D "moiré"

Semnalizare dinamica

NOU

NOU

iconic

echipamente standard in plus fata de versiunea techno:

Siguranta si sisteme de asistenta:

Senzori de parcare fata

Confort:

Scaun ajustabil electric sofer si pasager, cu reglaj lombar si masaj (cu memorarea pozitiei)

Scaune fata incalzite

Cablu de incarcare 22 kW - **exclusiv pentru versiunile optimum charge**

Multimedia:

Sistem multimedia openR link 12": navigatie, servicii Google, sistem audio premium Harman Kardon 9 difuzoare (4 Bo + 4 Twi + 1 SW)

Design:

Tapiterie piele Riviera Titanium Black

Jante aliaj 20" Enos

Material din piele sintetica in partea superioara a bordului

Bara fata sport cu lamele F1 aurii

Ambianta inchisa

Caracteristici tehnice

Versiune	EV40 130cp super charge	EV60 220cp super charge	EV60 220 hp optimum charge
Protocol de OMOLOGARE	<i>WLTP</i>	<i>WLTP</i>	<i>WLTP</i>
AUTONOMIE			
Autonomie omologata in ciclu WLTP regim mixt (km)	300	450	450
MOTOR			
Cod motor	6AM		
Tip motor	electric		
Putere maxima kW CEE (CP) / in regim (tr/min)	96kW de 3954 à 11155 tr/mn	160kW de 5473 à 11688 tr/mn	160kW de 5473 à 11688 tr/mn
Cuplu maxim Nm CEE (Nm) / in regim (tr/min)	250Nm de 100 à 3311 tr/mn	300Nm de 100 à 4714 tr/mn	300Nm de 100 à 4714 tr/mn
BATERIE			
Capacitate (kWh)	40KWh	60KWh	60KWh
Tehnologie	Litium - ion	Litium - ion	Litium - ion
Tensiune totala (volți)	352V	352V	352V
Greutate baterie (kg)	290 (+/-5)	394 (+/- 5)	394 (+/- 5)
TIMPI DE INCARCARE			
Incarcator	AC7 + DC85	AC7+DC130	AC22+DC130
Priza domestica 2,3 kW (monofazica 10A) (0-100%)	20h49	30h28	30h28
Priza Green Up / Wallbox 3,7 kW (monofazica 16A) (0-100%)	12h12	17h51	17h51
Wallbox 7,4 kW (monofazica 32A) (0-100%)	6h17	9h11	9h11
Borna 11 kW (trifazica 16A) (0-100%)	12h12	17h51	6h25
Borna 22 kW (trifazica 32A) (0-100%)	6h17	9h11	3h10
Borna 130kW (DC) (0-100%)	1h	1h14	1h14
CUTIE DE VITEZE			
Tip de cutie de viteze	NA	NA	NA
Numar de rapoarte	NA	NA	NA
PERFORMANTE			
Coeficient aerodinamic SCx	0,713	0,713	0,713
Viteza maxima (km/h)	150	160	160
0-50km/h ; 0-100km/h	4,4 ; 10	3,5 ; 7,4	3,5 ; 7,4
400 m D.A. – 1 000 m D.A. (s)	17,5 – 32	15,5 – 28,7	15,5 – 28,7
CONSUM ELECTRIC			
Consum omologat in ciclu mixt (kWh/100km)	15,4 - 16,2	15,8 - 16,3	15,8 - 16,3
Mod ECO	Da		
DIRECTIE			
Ø de bracaj intre trotoare (m)	10.4	10.4	10.4
Numar de rotatii de volan	2,3	2,3	2,3
PNEURI			
Dimensiuni pneuri (*standard)	195/60 R18 96 H*	195/60 R18 96 H 215/45/R20 95T*	195/60 R18 96 H. 215/45/R20 95T*
FRANE			
Fata :	FR DISK320x28 + Caliper D60	FR DISK320x28 + Caliper D60	FR DISK320x28 + Caliper D60
Spate:	RR DISK 292x16 + Caliper D38 ePKB	RR DISK 292x16 + Caliper D38 ePKB	RR DISK 292x16 + Caliper D38 ePKB
MASE (kg)			
Masa proprie rulanta (M.V.O.D.M.)	1513 - 1567	1636 - 1708	1636 - 1708
Masa maxima autorizata (M.M.A.C.)	2017	2158	2158
Masa totala rulanta autorizata (M.T.R.)	2517	3058	3058
Sarcina utila cu sofer (SU) **	504/450	522/450	522/450
Masa maxima remorcabila cu dispozitiv de franare (in limita M.T.R.)	500	900	900
Masa maximă remorcabilă fără frânare	500	750	750

Consumul si emisiile declarate sunt determinate in urma unor teste efectuate in conditiile impuse de reglementările in vigoare la data omologării tipului de vehicul, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările si completările ulterioare specifice (omologări conform ciclului NEDC, respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr de opriri in trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului si a pneurilor etc.)

Incepand cu luna septembrie 2018, toate vehiculele noi sunt omologate conform protocolului WLTP. Pentru a facilita tranzitia, valorile emisiilor de CO2 si ale consumului de carburant sunt omologate conform protocolului WLTP, dar convertite conform protocolului NEDC (valori NEDC BT). Aceasta perioada de tranzitie difera in functie de tara. Pentru mai multe informatii accesati <https://www.renault.ro/descopera-renault/noi-reglementari.html>.

Dimensiuni

DIMENSIUNI	mm
Ampatament	2685
Lungime totala	4199
Latime cu si fara oglinzi	2055/1860
Inaltime fara bare longitudinale	1501
Inaltime cu hayonul deschis	2017
Garda la sol	128 /134*
Garda la sol cu incarcatura maxima	104 /112*
PORTBAGAJ	dm3
Capacitate minima portbagaj	367
Capacitate maxima portbagaj incluzand depozitarea de sub planseu	389
Spatiu de depozitare sub planseu	22
PORTBAGAJ	litri
Volum minim (L)	440
Volum maxim (L)	1332
Spatiu depozitare sub planseu (L)	32

*dimensiu pentru versiunile echilibre (*jante 18"*) / techno&iconic(*jante20"*)